| Pente : 25-30%<br>Taux de Recouvrement :70-75%<br>Substrat :Siliceux | | STATION DE RACHGOUNE | | | | | STATION DE BENI SAF<br>Pente: 20%<br>Taux de recouvrement: 50-60% | | | | | | | | | | STATION DE SIDI DJILALI<br>Pente:0-5%<br>Taux de recouvrement: 60-70% | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exposition** | | **NW** | **NW** | **NW** | **NW** | **W** | **W** | **NW** | **W** | **W** | **NW** | **NW** | **W** | **N** | **NE** | **N** | **NW** | **NW** | **W** | **W** | **WNW** | **NW** | **NW** | **NW** |
| **Thero-Brachypodietea (BRAUN BLANQUET, 1947), LOISEL et BARBERO (1971)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sedum acre* | Crassulacées | | | | + | | | | | | | | | + | | | | + | | | | | | |
| *Plantago psyllium* | Plantaginacées | 1 | + | + | + | + | + | | | + | | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + |
| *Paronychia argentea* | Caryophyllacées | | | + | | | + | + | | | | | | | + | | + | | | | | | + | |
| *Centaurea pungens* | Astéracées | | + | | | | + | | | | | | | | | | + | | | + | | | | |
| *Atractylis carduus* | Astéracées | | | | | | + | | | | | | | + | | | + | | | | | | | |
| *Rumex bucephalophorus* | Polygonacées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| *Dactylis glomerata* | Poacées | + | | + | + | + | | | | | + | + | | + | | | | | | | | + | + | |
| *Brachypodium distachyum* | Poacées | | | | + | + | + | + | | | | + | + | | | + | | | | | | | | + |
| *Silene pseudo-atocion* | Caryophyllacées | | | | | | + | | | | | | + | | | | + | | | | | | | |
| *Ononis reclinata* | Fabacées | + | | | | | | + | | | | | | | | | + | | + | | + | + | | |
| *Reseda alba* | Resedacées | | | | | | | | | | | | + | | | | | + | 2 | | | | | + |
| *Lavandula stoechas* | Labiées | | + | | + | + | | | 3 | | | + | | | + | + | | | | | | | | + |
| *Lagurus ovatus* | Poacées | | | | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Mercurialis annua* | Euphorbiacées | | + | | | | + | | | | | | | | | | + | | | + | | | | |
| *Sonchus asper* | Astéracées | | | | | + | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| *Glyceria maxima* | Poacées | + | 1 | | + | + | + | | | | + | | 1 | | + | | | | | | | | + | |
| *Gnaphalium luteo-album* | Astéracées | + | | + | + | + | + | | | | | | | | | | + | | | | + | | | |
| *Euphorbia peplus* | Euphorbiacées | | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bromus rubens* | Poacées | + | 1 | 1 | + | + | + | + | | | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | | + | + |
| *Bromus madritensis* | Poacées | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Reichardia tingitana* | Astéracées | + | + | | | + | + | | | + | | | | | + | + | | + | | + | | + | | + |
| *Arenaria emarginata* | Caryophyllacées | | + | + | + | + | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ruta chalepensis* | Rutacées | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| *Matthiola sinuata* | Brassicacées | | | | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | + | | |
| *Helianthemum hirtum* | Cistacées | + | + | + | + | + | + | | + | + | | | | | | | | | | + | | | | |
| *Galactite tomentosa* | Astéracées | | | + | | | + | | | | | | | + | | | | + | | | | + | | |
| *Carduus pycnocephalus* | Astéracées | | | + | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | |
| *Briza minor* | Poacées | | | | + | | + | | | | | | | | | | + | | | | | | | |
| *Malva aegyptiaca* | Malvacées | | | | | + | | | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| *Phagnalon saxatile* | Astéracées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| *Nicotiana glauca* | Solanacées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Tolpis barbata* | Astéracées | | + | | + | + | | | | | | | | | | | | + | | | + | | + | |
| *Hordeum murinum* | Poacées | | | + | + | + | | | | | | | | | | + | | | + | | | | | |
| *Cynodon dactylon* | Poacées | | | | | + | | | | | | | | + | | | | | | | | | | |
| *Bellis annua* | Astéracées | + | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | + | + | | | + |
| *Teucrium pollium* | Labiées | | + | + | | | | + | | + | | | + | | | | | | | | | | | |
| *Taraxacum officinale* | Astéracées | | | + | + | + | | + | | + | | + | | | | + | | | + | + | + | | | |
| *Helianthemum apertum* | Cistacées | | + | | | + | | | + | + | | | | | | | | + | | | | | | |
| *Agropyron repens* | Poacées | + | + | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | + |
| *Avena sterilis* | Poacées | + | | | | + | | | | | | + | + | | | | | | | | | | + | |
| *Lobularia maritima* | Brassicacées | 1 | | + | + | + | | | + | + | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | + | + |
| *Fagonia cretica* | Zygophyllacées | | | | + | + | + | | | + | | | | + | 1 | | | | | | | + | | |
| *Retama monosperma* | Fabacées | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sinapis arvensis* | Brassicacées | + | | | + | + | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| *Echinops spinosus* | Astéracées | + | | | + | + | | | | | | | | + | | | + | | | | | | | | |
| ***LA CLASSE DES CRITHMO-LIMONIETEA BRAUN- BLANQUET (1947)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Limonium sinuatum* | Plumbaginacées | | | | | + | | | + | | | + | | | | | | | + | + | | | + | + | |
| *Asteriscus maritimus* | Astéracées | + | 1 | 1 | + | + | + | + | | | + | + | + | | | 1 | + | | + | + | | | + | + | + |
| *Spergularia munbyana* | Caryophyllacées | + | | | + | | | | | 1 | | | | | + | | + | | | | | | | | |
| **CLASSE DES AMMOPHILETEA BRAUN BLANQUET et .tuxen (1943)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Plantago coronopus* | Plantaginacées | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Pancratium maritimum* | Amaryllidacées | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Cakile maritima* | Brassicacées | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Senecio leucanthemifolius* | Astéracées | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Daucus gummifer* | Ombelliféres | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Ammophila arenaria* | Poacées | + | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Calystegia soldanella* | Convolvulacées | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Medicago minima* | Fabacées | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Eryngium maritimum* | Ombelliféres | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Echinophora spinosa* | Ombelliféres | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |